


БРЮКИ ЛОЙС

Lena Sotskova | Готовые выкройки и обучающие уроки
lspatterns@yandex.ru · lspatterns.ru · vk.com/lspatterns

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



Широкие брюки в стиле «бэгги».

Крой свободный, объёмный в области бёдер, с заужением к щиколотке. Посадка по линии талии. На передних половинках выполнены встречные складки по линии талии и низу брюк. Низ обработан обтачкой, при желании можно использовать резинку. Боковые карманы расположены наискосок, сзади один накладной карман. На задних половинках проходят центральные швы с заложенной ягодичной вытачкой. Модель унисекс. Для мужского варианта гульфик настрачивается в противоположную сторону.

ОПИСАНИЕ ПОШИВА



Видео-сопровождение: https://vkvideo.ru/video-131877245_456241200

Пошив брюк:


1. При необходимости стачать подзор с мешковиной переднего кармана на оверлоке и отсрочить шов стачивания.




2. Вход в задний карман загнуть внутрь на 1 см и отсрочить на распошивальной машине.
3. Притачать передние мешковины и отсрочить на распошивальной машине.
4. Стачать мешковины карманов.



5. По разметке сложить складку сверху и снизу брюк, проложить строчку на прямострочной машине.
6. Разложить складку в стороны от строчки и проложить фиксирующую строчку на 0,3 см от края.




7. Получившуюся складку отсрочить с лица от центра строчки сделать по 3 стрижка в разные стороны (см. видео).
8. Задний карман по двум сторонам настрачивания отогнуть внутрь на 1 см и сметать, затем настрочить.
9. Стачать между собой передние половинки брюк с боковыми, затем с задними половинками и отсрочить на распошивальной машине все эти строчки.
10. Стачать передние половинки по переднему шву, проложить строчку на прямострочной машине по ложному гульфику.



11. Отогнуть его на левую сторону и отсрочить на распошивальной машине, сам шов по переду тоже отсрочить.
12. Стачать шов сидения и отсрочить.
13. Стачать шаговый шов.


Обтачка:

14. Стачать между собой обтачку низа в разъютюжку и отсрочить шов.
15. Верхний срез обтачки обработать на оверлоке.
16. Втачать обтачку в брюки, отсрочить ее на 0,1 см внутри.
17. Проложить фиксирующую строчку по лицу изделия.



Пояс:

18. Стачать пояс в разъютюжку.
19. Поставить люверсы.
20. Резинку стачать в кольцо.
21. Разделить пояс и резинку на равные 4 части и зафиксировать строчкой в четырех местах по изнанке пояса.



22. Втачать пояс в брюки.
23. Растянуть пояс, сколоть иголочками и проложить строчку над люверсами, от верха пояса отступить 1,5 см.
24. Вставить шнурок.

Брюки готовы. Не забываем про промежуточную и окончательную влажно-тепловую обработку (ВТО)!

ПРИБАВКИ, ПРИПУСКИ И ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Прибавки

Прибавка к обхвату бёдер 48,4 – 50,1 см
Прибавка к длине вдоль бокового шва «-» 3,4 – 4,6 см

Припуски

Припуск на стачивание 0,7 см

Размеры

Рост: 158 – 164 см, 164 – 170 см
Размер: от 36 до 58

Размер	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58
Обхват груди	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
Обхват талии	54	58	63	67	71	75	79	84	88	93	98
Обхват бёдер	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124

Средний расход материала для изделия, ширина ткани 1,4 м

Размер	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58
158 – 164	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,25	2,25	2,25
164 – 170	2,15	2,15	2,25	2,25	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4


Средний расход материала для изделия, ширина ткани 1,8 м

Размер	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58
158 – 164	1,85	1,85	2,0	2,0	2,0	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
164 – 170	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,15	2,15	2,15	2,15


Перечень деталей изделия

№ п/п	Наименование деталей кроя	Количество деталей на 1 ед. изделия
1	Подзор кармана	1+1
2	Задняя центральная часть брюк	1+1
3	Задняя боковая часть брюк	1+1

4	Обтачка низа передней части	1+1
5	Обтачка низа задней части	1+1
6	Карман	1+0
7	Пояс	1+0
8	Передняя часть брюк	1+1
9	Мешковина кармана	1+1
	Тестовый квадрат	
	Количество деталей кроя – 1 комплект	16




		ПОСТ 164-170												
№ п/п	Описание участка измерения	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58	допустимые отклонения	Способ измерения
1	1/2 Ширина талии	27,0	29,0	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	42,0	44,0	46,5	49,0	0,7	Вдоль верхнего края брюк
2	1/2 Ширина бедер	66	68	71	73	75	77	79	81	83	85	87	1	По прямой, на уровне бедер
3	1/2 Ширина бедра	47	48	49	50	51	53	54	55	56	58	59	1	По прямой, на уровне верхней точки шагового шва
4	1/2 Ширина колена	50	51	52	52	53	54	55	56	57	57	58	1	По прямой, на уровне колена
5	1/2 Ширина низа брюк	29	30	30	31	32	32	33	34	34	35	36	1	Вдоль низа брюк
6	Длина среднего шва передней половинки	28,0	28,7	29,5	30,3	31,1	31,9	32,8	33,7	34,8	35,7	36,7	0,7	Вдоль среднего шва передних половинок, от шва талии
7	Длина среднего шва задней половинки	35,8	36,8	37,8	38,9	39,9	41,1	42,2	43,3	44,8	46,1	47,5	0,7	Вдоль среднего шва задних половинок, от шва талии
8	Длина брюк по шаговому шву	78	78	77	77	77	76	76	76	75	75	74	1,0	Вдоль шагового шва брюк
9	Длина брюк вдоль бокового шва	106	106	106	106	106	106	107	107	107	107	107	1,0	Вдоль бокового шва, от талии до низа
10	Ширина пояса	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
	Прибавки	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58		
	Обхват талии, см	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Обхват бедер, см	48,4	48,6	49,0	49,2	49,4	49,5	49,7	49,9	49,9	50,0	50,1		
	Длина ноги по внутренней поверхности, см	-3,4	-3,4	-3,5	-3,5	-3,6	-3,7	-3,7	-3,8	-4,1	-4,3	-4,5		




		ПОСТ 158-164												
№ п/п	Описание участка измерения	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58	допустимые отклонения	Способ измерения
1	1/2 Ширина талии	27,0	29,0	31,5	33,5	35,5	37,5	39,5	42,0	44,0	46,5	49,0	0,7	Вдоль верхнего края брюк
2	1/2 Ширина бёдер	66	68	71	73	75	77	79	81	83	85	87	1,0	По прямой, на уровне бедер
3	1/2 Ширина бедра	47	48	49	50	51	53	54	55	56	58	59	1	По прямой, на уровне верхней точки шагового шва
4	1/2 Ширина колена	50	51	52	52	53	54	55	56	57	57	58	1	По прямой, на уроне колена
5	1/2 Ширина низа брюк	29	30	30	31	32	32	33	34	34	35	36	0,5	Вдоль низа брюк
6	Длина среднего шва передней половинки	27,4	28,2	29,0	29,8	30,6	31,5	32,4	33,3	34,4	35,3	36,3	0,7	Вдоль среднего шва передних половинок, от шва талии
7	Длина среднего шва задней половинки	35,5	36,5	37,5	38,6	39,7	40,8	42,0	43,1	44,6	45,9	47,3	0,7	Вдоль среднего шва задних половинок, от шва талии
8	Длина брюк по шаговому шву	74	74	74	73	73	73	73	72	71	71	70	1,0	Вдоль шагового шва брюк
9	Длина брюк вдоль бокового шва	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1,0	Вдоль бокового шва, от талии до низа
10	Ширина пояса	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
	Прибавки	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58		
	Обхват талии, см	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Обхват бёдер, см	48,4	48,6	49,0	49,2	49,4	49,5	49,7	49,9	49,9	50,0	50,1		
	Длина ноги по внутренней поверхности, см	-3,4	-3,5	-3,6	-3,6	-3,7	-3,7	-3,8	-3,9	-4,2	-4,4	-4,6		

Рост	Среднее значение	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58	58/60	60/62
	Обхват груди, см	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
	Обхват талии, см	54	58	63	67	71	75	79	84	88	93	98	103	108
	Обхват бёдер, см	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	Обхват плеча, см	23,1	24,5	25,9	27,3	28,7	30,1	31,5	32,9	34,0	35,1	36,2	37,3	38
158-164	Длина руки до линии обхвата запястия, см	54,6	54,8	55	55,2	55,4	55,6	55,8	56,0	56,3	56,4	56,5	56,6	56,8
164-170	Длина руки до линии обхвата запястия, см	56,5	56,7	56,9	57,1	57,3	57,5	57,7	57,9	58,2	58,3	58,4	58,5	58,6
170-176	Длина руки до линии обхвата запястия, см	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,1	60,2	60,3	60,4	60,6
158-164	Ширина плеча, см	12,8	12,9	13	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,5	13,6	13,7	13,8	13,8
164-170	Ширина плеча, см	13	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,7	13,8	13,9	14	14
170-176	Ширина плеча, см	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	13,9	14,0	14,1	14,2	14,2
	Обхват запястия, см	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2	17,4	17,7	18,0	18,3	18,4
158-164	Длина спины с лопатками	39,8	39,9	40,0	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	40,6	40,7	40,8	40,9	41,4
164-170	Длина спины с лопатками	40,9	41	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5	41,6	41,7	41,8	41,9	42,0	42,5
170-176	Длина спины с лопатками	42	42,1	42,2	42,3	42,4	42,5	42,6	42,7	42,8	42,9	43	43,1	43,6
158-164	Длина ноги по внутренней поверхности, см	77,5	77,3	77,1	76,9	76,7	76,5	76,3	76,1	75,6	75,2	74,8	74,4	73,9
164-170	Длина ноги по внутренней поверхности, см	81,1	80,9	80,7	80,5	80,3	80,1	79,9	79,7	79,2	78,8	78,4	78,0	77,5
170-176	Длина ноги по внутренней поверхности, см	84,7	84,5	84,3	84,1	83,9	83,7	83,5	83,3	82,8	82,4	82	81,6	81,1
	Приращение		38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58	58/60	60/62
	Обхват груди, см	76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Обхват талии, см	54	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5
	Обхват бёдер, см	84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Обхват плеча, см	23,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	0,7
158-164	Длина руки до линии обхвата запястия, см	54,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2
164-170	Длина руки до линии обхвата запястия, см	56,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
170-176	Длина руки до линии обхвата запястия, см	58,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2
158-164	Ширина плеча, см	12,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0
164-170	Ширина плеча, см	13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0
170-176	Ширина плеча, см	13,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0
	Обхват запястия, см	15,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1
158-164	Длина спины с лопатками	39,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
164-170	Длина спины с лопатками	40,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
170-176	Длина спины с лопатками	42	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
158-164	Длина ноги по внутренней поверхности, см	77,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5
164-170	Длина ноги по внутренней поверхности, см	81,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5
170-176	Длина ноги по внутренней поверхности, см	84,7	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5



Спецификация деталей кроя
 Артикул / наименование модели
 Брюки Лойс


№ п/п	Наименование деталей кроя	деталей на 1 ед. изделия
	Ткань верха	
1	Подзор кармана	2
2	Задняя центральная часть брюк	2
3	Задняя боковая часть брюк	2
4	Обтачка низа передней части	2
5	Обтачка низа задней части	2
6	Карман	1
7	Пояс	1
8	Передняя часть брюк	2
	Ткань подкладки	
9	Мешковина кармана	2
	Количество деталей кроя - 1 комплект	16
	Припуски на шов	см
1	Припуск стачной шов	0,7




Средний расход мвтериала на изделие													
Размер	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58	58/60	60/62
Основной материал, п.м	2,1	2,1	2,2	2,2	2,20	2,20	2,20	2,2	2,25	2,25	2,25		

Раскладка на ткани шириной 1,4 п.м


Размер 36/38-38/40



Размер 40/42-50/52




Размер 52/54-56/58




Средний расход материала на изделие													
Размер	36/38	38/40	40/42	42/44	44/46	46/48	48/50	50/52	52/54	54/56	56/58	58/60	60/62
Основной материал, п.м	2,15	2,15	2,25	2,25	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4		

Восградка на ткани шириной 1,4 п.м


Размер 36/38 - 38/40



Размер 40/42-42/44



Размер 44/46-52/54



Размер 54/56-56/58

